



**SENASA**

*Ministerio de Agroindustria  
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria*

**Certificado: E-1718**  
(1º inscripción año 2017)

ORIGINAL 2

Autorización de uso, en establecimientos habilitados por SENASA.

**La Dirección General de Laboratorios y Control Técnico  
certifica:**

Se autoriza para su uso, desde el punto de vista higiénico-sanitario el producto: LAMINA, BANDEJA, POTE Y VAJILLA DESCARTABLE DE PET RECICLADO POST CONSUMO Y POST INDUSTRIAL, Marca: COTNYL, cuyas características son: inodoro, sin pigmento y sin impresión.-

**Expediente N° 46044/2016.-**

**Presentado por: COTNYL S.A.-**

**Domiciliado en: CALLE 97 - N°889, (1650) San Martín., Provincia de BUENOS AIRES.-**

**Elaborado por: COTNYL S.A.-**

**Origen: ARGENTINA.-**

**Función/Usos: Contener alimento, tipo I (acuosos no ácidos pH >5), II (acuosos ácidos pH <5), IIIa, IIIb (acuosos no ácidos y acuosos ácidos que contengan grasas y/o aceites), IV (grasos) o VI (de extracción poco significativa) durante el proceso de conservación a temperatura ambiente o menor.-**

**Identificación / rotulación del producto: Deberá identificarse con letra y número de este Certificado y además cumplir con las exigencias de la nota anexa a este certificado.-**

**Observaciones: Cumple con MERCOSUR GMC-RESOLUCION N°: 3/92.-**

**FECHA DE VENCIMIENTO: 03/03/2022**

*La empresa solicitante de la presente certificación se hace responsable de cumplir con lo declarado ante este Organismo, debiendo comunicar toda modificación relacionada con el producto. El incumplimiento de lo mencionado anteriormente o de la Resolución de aranceles N° 168/16 del Ministerio de Agroindustrias, permite a este Organismo, a través del Decreto 4238/68, numeral 2.6.2, revocar la aprobación concedida. Este es un documento oficial que debe ser reintegrado a este Servicio para cualquier tramitación. Previo a la fecha de caducidad del mismo, la empresa deberá solicitar su reinscripción*

Lugar y fecha de impresión: Martínez, 3 de febrero de 2017

M.V. Susana Binotti  
a/c Coord. de Análisis de Productos  
Alimenticios y Conexos

Dr. Eduardo D. Maradei  
a/c Dirección de Laboratorio  
Animal

Carlos R. Zenobi - M.V., M Sc  
Dirección Gral. de Laboratorios y  
Control Técnico